


# Acciaierie di Sicilia



**ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.**  
**Sede Legale:**  
 Strada Passo Cavaliere VA 95121 CATANIA (Italy)  
 Cap. Soc. € 24.950.000 I.V. R.E.A. 239012 CATANIA  
 Cod. Fisc. P.IVA e Reg. Imprese 03490280875  
 Telefono +390957487811 - Fax +390957487640  
 Email: info@acciaieriedisicilia.it

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Siderurgica Investimenti S.r.l.


## DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

DOCUMENTO N. 4263 BLAS DEL 16/04/21		Destinatario: 016574 P.I.:04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita		VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
TRASPORTO A CURA: <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE			
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO: MANZOLILLO CONO VIA NAZIONALE, 252 SA - PADULA SCALO P.I.:00199150657 I.A.:SA7100337K			
VETTORE D'AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO:		LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
P.I.:	I.A.:		
DATA E ORA PARTI 16/04/21 09:11	TEL 0975863072	NS. CONFERMA DEL ASTB/000459 30/03/21	VS. ORDINE DEL

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura, Qualità) MERCE	PESCI (ton)
d.m. 30 giugno 2009: Committente il trasporto: IL DESTINATARIO	
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 12,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA NR 3 Colata/Lotto : 1063	6,820
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 18,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA NR 3 Colata/Lotto : 4190	6,820
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 10,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA NR 1 Colata/Lotto : 1401	2,290
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 26,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA NR 1 Colata/Lotto : 687	2,290
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 26,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA NR 1 Colata/Lotto : 1262	2,290
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 16,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA NR 1 Colata/Lotto : 1417	2,290
* Segue *	

DICHIAZIONE LIBERATORIA. Si dichiara che il carico di cui al presente D.D.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dato stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitare la caduta o la dispersione o di non compromettere la stabilità del veicolo. Franto atto inoltre che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare re per il sollevamento re per il trasporto. Le Acciaierie di Sicilia s.p.a. non esportano né esportano da ogni qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e della relativa movimentazione e non stabilimento.		FIRMA DEL CONDUCENTE PER RICEVUTA	
IL CONDUCENTE:			
ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.	ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO. LA BOLLA FIRMATA PER ACCETTAZIONE NON CONSENTE RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALI. Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e ricevuta regolarmente.		
MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE	LI	Firma	
TARGHE E CONDUCENTE	CANTILINO PESA		

# Acciaierie di Sicilia



**ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.**  
**Rede Legale:**  
 Strada Passo Cavaliere VA 95121 CATANIA (Italy)  
 Cap.Soc. € 24.950.000 I.V. R.E.A. 239012 CATANIA  
 Cod.Fisc. P.IVA e Reg. Imprese 03490290875  
 Telefono +39095748781 - Fax +390957487840  
 Email: info@acciaieriedisicilia.it

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Siderurgica Investimenti S.r.l.

## DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14.08.1996 n. 472)

DOCUMENTO N. 4263 BLAS DEL 16/04/21		Destinatario: 016574 P.I.:04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita		VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
TRASPORTO A CURA <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE			
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO: MANZOLILLO CONO VIA NAZIONALE, 252 SA - PADULA SCALO P.I.:00199150657 I.A.:SA7100337K			
VETTORE O AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO:		LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
P.I.:	I.A.:		
DATA E ORA R TIRO 16/04/21 09:11	TEL 0975863072	NS CONFERMA DEL ASTB/000459 30/03/21	VS. ORDINE DEL

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura, Qualità) MERCE	NR	PESO Ton
TONDO NERVATO IN BARRE ADS 500 S diam. 16,0 mm lunghezza 12,00 m DM 17-01-18 B450C 018/18-CA	3 Colata/Lotto : 1425	6,820

(Materiale a Vista) Totale colli 13 Totale 29,620  
 Il vettore è obbligato ad effettuare il presente trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e con particolare riferimento all'art. 142, all'art.174 del codice della strada.  
 Luogo di carico: CATANIA Caricatore e Compilatore: IL MITTENTE

**DICHIARAZIONE LIBERATORIA.** Si dichiara che il carico di cui al presente D.D.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dato stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitare la caduta o la dispersione o di non compromettere la stabilità del veicolo. Prando atto inoltre che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare né per il sollevamento né per il trasporto. Le Acciaierie di Sicilia s.p.a. corresponsabile sollevate da ogni qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e della relativa movimentazione fuori stabilimento.

FIRMA DEL CONDUCENTE  
PER RICEVUTA

IL CONDUCENTE:

ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO. LA BOLLA FIRMATA PER ACCETTAZIONE NON CONSENTE RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALI.

MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE

Si dichiara che la merce di cui alla presente bolle è stata controllata e ricevuta regolarmente.

TARGHE E CONDUCENTE

Li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Targa: CC396RJ  
AC29200 BONELLI WALTER

CANCELLINO PESO  
 Peso lordo : 45,140  
 Tara : 15,520  
 Peso netto : 29,620

BLAS00426320210416





## Oggetto: Marchiatura Acciaierie di Sicilia spa

### Premesso che:

In data 07/11/2018, il “STC” Servizio Tecnico Centrale, mediante il protocollo n° 9443, rilascia ad Acciaierie di Sicilia i nuovi attestati di qualificazione:

n° 018/18-CA per le barre Ø (8-32) mm

n° 019/18-CA per i rotoli Ø (8-16) mm

con nuovo marchio identificativo del sito di produzione (0-4-2-5).

Con la presente dichiarazione, si attesta che, fino al 18 Settembre 2018 Acciaierie di Sicilia spa ha prodotto tondo per cemento armato con vecchia marchiatura (1-4-2-5) secondo gli attestati di qualificazione:

n° 10/18-CA per le barre Ø (8-32) mm

n° 11/18-CA per i rotoli Ø (8-16) mm

n° 16/14-CA per barre Ø (8-30) mm

n° 003/16-CA per rotoli Ø (8-16) mm

e si evidenzia che, nello specifico, non cambia il codice identificativo del sito di produzione, ma cambia solo lo start del marchio, per il resto, l’orientamento delle nervature, le caratteristiche chimiche-fisiche-meccaniche, il processo di fabbricazione, gli impianti di produzione ed il controllo qualità rimangono invariati come per i prodotti già qualificati e soddisfano tutte le direttive disciplinate dal DM 17/01/2018.



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale

# ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

010/18-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

## ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

*B450C, saldabile, in barre laminate a caldo nei diam. 8-32 mm.*

Marchio di laminazione



prodotto da:

**ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.a**

Strada Passo Cavaliere, 1/A - 95030 Z.I. CATANIA (CT)

nello stabilimento di:

**CATANIA (CT), Strada Passo Cavaliere, 1/A**

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale DICATA di Brescia e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

**D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"**

sono state applicate.

Il presente attestato rinnova il n. 016/14-CA ed ha validità dal 20.06.2018, fino al 19.06.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 19.07.2018

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Dott. Ing. Emanuele RENZI

VIA Nomentana 2 - 00161 ROMA

ORGANISMO DI QUALIFICAZIONE NAZIONALE AI SENSI DEL D.M. 14.01.2008

Firmato digitalmente da

**EMANUELE RENZI**

O = Ministero Infrastrutture e Trasp.





Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale

# ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

018/18-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

## ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

*B450C, saldabile, in barre laminate a caldo nei diam. 8-32 mm.*

Marchio di laminazione



prodotto da:

**ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.a**

Strada Passo Cavaliere, 1/A - 95030 Z.I. CATANIA (CT)

nello stabilimento di:

**CATANIA (CT), Strada Passo Cavaliere, 1/A**

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale DICATA di Brescia e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

**D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"**

sono state applicate.

Il presente attestato, che sostituisce ed annulla il n. 010/18-CA, ha validità dal 18.09.2018 al 19.06.2023 o sino a che le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 07/11/2018

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE I  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Dott. Ing. Emanuele RENZI

Firmato digitalmente da  
**EMANUELE RENZI**

O = Ministero Infrastrutture e Trasporti  
T = Dirigente

Acciaierie di Sicilia SpA - Stradale Passo Cavaliere, 1/A Zona Ind.le 95121 Catania

Tel. +39 095 7487811 r.a. - Fax. +39 095 7487840 info@acciaieriedisicilia.it

Azienda con sistema di gestione certificato da IGQ secondo ISO 9001

**PRODOTTI:** TONDO IN BARRE B450 CS

Product  
Erzugniss  
Produit

**CLIENTE:**

Customer  
Besteller  
Client

**CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.**

VIA NAZIONALE 4

**NORMATIVA:** D.M. 17/01/2018 - B450C

Standard  
Werkstoff  
Qualité

**DESTINAZIONE:**

Destination  
Bestimmungsort  
Destination

**DDT:**

Dispatch Note  
Lieferschein  
Avis d'expédition

**4263**

**16-04-2021**

**SA**

Colata Cast Schmelze Coulée	ANALISI CHIMICA % Chemical composition % Chemische Zusammensetzung % Composition chimique %													CARATTERISTICHE MECCANICHE Mechanical properties Mechanische kennwerte Caracteristiques mecaniques							
	Ø mm	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	V	N	Ceq	Toll. Sez. Deviation From	Snervamehito Yeld stress	Rottura Tensile strenght	Rapporto Ratio	Allungamento Elongation	fR	Band and reband	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Reh (Mpa)	Rm (Mpa)	Rm/Reh	React/ Renom	Agt (%)	fR
1401	10,00	0,200	0,77	0,21	0,021	0,046	0,54	0,15	0,12	0,02	0,004	0,0080	0,427	-1,03	522	638	1,22	1,16	12,8	0,066	+
1063	12,00	0,168	0,75	0,15	0,018	0,036	0,56	0,13	0,11	0,02	0,003	0,0101	0,367	-1,57	531	630	1,19	1,18	12,1	0,072	+
1417	16,00	0,150	0,76	0,21	0,021	0,049	0,60	0,12	0,13	0,02	0,003	0,0090	0,354	-1,23	547	645	1,18	1,21	12,4	0,080	+
1425	16,00	0,194	0,73	0,17	0,018	0,047	0,53	0,14	0,12	0,02	0,002	0,0087	0,392	-1,00	532	632	1,19	1,18	12,0	0,069	+
4190	18,00	0,190	0,68	0,18	0,019	0,039	0,53	0,16	0,12	0,02	0,002	0,0100	0,382	-2,40	523	617	1,18	1,16	11,0	0,077	+
1262	26,00	0,190	0,82	0,14	0,017	0,044	0,56	0,08	0,11	0,01	0,003	0,0094	0,390	-1,43	541	655	1,21	1,20	12,6	0,070	+
687	26,00	0,212	0,59	0,12	0,019	0,049	0,52	0,14	0,10	0,02	0,003	0,0098	0,404	-2,17	539	652	1,21	1,20	11,8	0,069	+

Annotazioni/Notes

The measured radiometric activity is lower than 0,1 Bq/gr

**Si certifica che il materiale è conforme all'ordine e specifica e/o norme di riferimento**

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.  
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.  
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

**Controllo qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité**

Il responsabile della certificazione

Salvatore Gandolfo