



ALFA ACCIAI S.P.A.

Via S. Polo, 152 - 25134 BRESCIA (Italy)

Tel. 03023911

N. R.E.A. 224470 - Cap. Soc. € 50.000.000,00 int.vers.

N. Iscr. Reg. Imp. di Brescia 00988040176

Codice Fiscale e Partita IVA IT 00988040176

Società soggetta al direzione e coordinamento da parte di siderurgico investimenti S.r.l.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1996 n. 472)

DOCUMENTO N. 24024	DEL BOLL 21/05/21
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita	
TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE	
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO AUTOTRASPORTI WEEKEND DI R.&N. SR VIA GUIDO ROSSA I PZ - AVIGLIANO P.I.: 01901160760 I.A.:	
VETTORE O AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO	
P.I.: I.A.:	
DATA E ORA RITIRO 21/05/21 10:46	TEL 0975863072

Destinatario: 016574 P.I.: 04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. S.S. 19 KM. 88 84030 MONTESANO SULLA MARCELLAN SA	
NS. CONFERMA DEL BSHQ/002110 14/05/21	VS. ORDINE DEL

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità) MERCE

PESO Ton.

d.m. 30 giugno 2009: Committente il trasporto: IL DESTINATARIO		
TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C diam. 8,0 mm . DM 17-01-18 B450C 038/18-CA	NR 2 Colata/Lotto : 24154	5,740
TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C diam. 10,0 mm . DM 17-01-18 B450C 038/18-CA	NR 1 Colata/Lotto : 24314	2,870
TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C diam. 10,0 mm . DM 17-01-18 B450C 038/18-CA	NR 1 Colata/Lotto : 24315	2,870
TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C diam. 10,0 mm . DM 17-01-18 B450C 038/18-CA	NR 2 Colata/Lotto : 24335	5,730
TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C diam. 12,0 mm . DM 17-01-18 B450C 038/18-CA	NR 1 Colata/Lotto : 24166	2,870
TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C diam. 12,0 mm . DM 17-01-18 B450C 038/18-CA	NR 2 Colata/Lotto : 24342	5,730
	* Segue *	

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: Si dichiara che il carico di cui al presente D.D.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dallo stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitarne la caduta o la dispersione e di non compromettere la stabilità del veicolo. Prendo atto inoltre che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare né per il sollevamento né per il trasporto. L'Alfa Acciai S.p.A. è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e della relativa movimentazione fuori stabilimento.

FIRMA DEL CONDUCENTE PER RICEVUTA

IL CONDUCENTE:

ALFA ACCIAI S.p.A.

MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO. LA BOLLA FIRMATA PER ACCETTAZIONE NON CONSENTE RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALI.

Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e ricevuta regolarmente.

LI

Firma

TARGHE E CONDUCENTE

CARTELLINO PESA



ALFA ACCIAI S.P.A.

Via S. Polo, 152 - 25134 BRESCIA (Italy)

Tel. 030 23911

N. R.E.A. 224470 - Cap. Soc. € 50.000.000,00 int.vers.

N. Iscr. Reg. Imp. di Brescia 00988040176

Codice Fiscale e Partita IVA IT 00988040176

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Siderurgica Investimenti S.p.A.

DOCUMENTO DI TRASPORTO (D.P.R. 14/08/1996 n. 472)

DOCUMENTO N. 24024 BOLL	DEL 21/05/21
CAUSALE TRASPORTO 1 Vendita	
TRASPORTO A CURA DEL <input type="checkbox"/> MITTENTE <input type="checkbox"/> DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/> VETTORE	
VETTORE ESECUTORE DEL TRASPORTO AUTOTRASPORTI WEEKEND DI R.&N. SR VIA GUIDO ROSSA I PZ - AVIGLIANO P.I.:01901160760 I.A.:	
VETTORE O AGENZIA INCARICATA DEL TRASPORTO	
P.I.: I.A.:	
DATA E ORA RITIRO 21/05/21 10:46	TEL 0975863072

Destinatario: 016574 P.I.:04474310655 CASELLA COSTRUZIONI S.R.L.	
VIA NAZIONALE 4 84030 CASALBUONO SA	
LUOGO DESTINAZIONE CASELLA COSTRUZIONI S.R.L. S.S. 19 KM. 88 84030 MONTESANO SULLA MARCELLAN SA	
N5. CONFERMA DEL BSHQ/002110 14/05/21	VS. ORDINE DEL

DESCRIZIONE DEI BENI (Natura - Qualità) MERCE

PESO Ton.

TONDO NERVATO IN ROCCHETTI ALFA B450C  
diam. 12,0 mm .  
DM 17-01-18 B450C 038/18-CA

NR 1  
Colata/Lotto : 24347

2,870

(Materiale a Vista) Totale colli 10 Totale 28,680  
Il vettore è obbligato ad effettuare il presente trasporto nel pieno rispetto della normativa vigente sulla sicurezza stradale e con particolare riferimento all'art. 142, all'art.174 del codice della strada.  
Luogo di carico: BRESCIA Caricatore e Compilatore: IL MITTENTE

DICHIARAZIONE LIBERATORIA: Si dichiara che il carico di cui al presente D.D.T. è stato effettuato con le modalità richieste dal sottoscritto conducente e dallo stesso sistemato nel rispetto delle norme di cui all'art. 164 del C.S. in modo da evitare la caduta o la dispersione e di non compromettere la stabilità del veicolo. Prendo atto inoltre che le legature utilizzate nel normale processo di confezionatura dei prodotti non sono e non possono essere considerate "portanti" ma solo di contenimento e quindi da non utilizzare né per il sollevamento né per il trasporto. L'Alfa Acciai s.p.a. è pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla sistemazione del carico e della relativa movimentazione fuori stabilimento.

FIRMA DEL CONDUCENTE PER RICEVUTA

IL CONDUCENTE: *Romanov*

*Romanov*

ALFA ACCIAI s.p.a.

MITTENTE E PROPRIETARIO DELLA MERCE

*Alfa*

ATTENZIONE: CONTROLLARE IL PESO. LA BOLLA FIRMATA PER ACCETTAZIONE NON CONSENTE RECLAMI PER AMMANCHI DI MATERIALI.

Si dichiara che la merce di cui alla presente bolla è stata controllata e ricevuta regolarmente.

LI

Firma

TARGHE E CONDUCENTE

Targa: ER433WP  
AF41428 ROMANOV VOLODYMYR

CARTELLINO PESA

Peso lordo : 46,020  
Tara : 17,340  
Peso netto : 28,680

BOLL02402420210521





Colata Cast Schmelze Coulée	Ø mm	ANALISI CHIMICA % Chemical composition % Chemische Zusammensetzung % Composition chimique %													CARATTERISTICHE MECCANICHE Mechanical properties Mechanische Kennwerte Caractéristiques mécaniques						
		C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	V	N	Ceq	Toll. Sez. Deviation From	Snervamento Yield stress	Rottura Tensile strength	Rapporto Ratio	Allungamento Elongation	fR	Bend and reband	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	Reh (Mpa)	Rm (Mpa)	Rm/Reh	React/ Renom	Agt (%)	fR	
24154	8,00	0,191	0,80	0,13	0,034	0,040	0,55	0,27	0,25	0,05	0,005	0,0102	0,441	1,00	505	620	1,23	1,12	10,0	0,056	+
24314	10,00	0,178	0,87	0,19	0,018	0,035	0,48	0,16	0,20	0,05	0,005	0,0092	0,410	1,50	502	625	1,25	1,12	13,3	0,068	+
24315	10,00	0,187	0,84	0,18	0,018	0,032	0,47	0,18	0,22	0,05	0,005	0,0093	0,419	-1,00	500	607	1,22	1,11	10,2	0,068	+
24335	10,00	0,204	0,94	0,14	0,027	0,042	0,57	0,21	0,20	0,04	0,006	0,0095	0,464	0,20	490	613	1,25	1,09	11,2	0,068	+
24166	12,00	0,207	0,82	0,17	0,017	0,026	0,46	0,16	0,19	0,04	0,005	0,0092	0,427	0,60	487	622	1,28	1,08	13,5	0,070	+
24342	12,00	0,195	0,90	0,17	0,017	0,031	0,51	0,13	0,18	0,04	0,006	0,0118	0,425	-0,50	470	603	1,28	1,05	13,4	0,076	+
24347	12,00	0,172	0,82	0,17	0,028	0,036	0,60	0,21	0,24	0,04	0,005	0,0083	0,414	-2,00	471	601	1,28	1,05	13,1	0,075	+

Annotazioni/Notes

Controllo radiometrico superato con attività inferiore a 0,1 Bq/gr

Le prove sono state effettuate su provette  
raddrizzate a macchina, mantenute per 60 minuti  
a 100 ± 10 °C e successivamente raffreddate in  
aria calma a temperatura ambiente

Si certifica che il materiale è conforme all'ordine e specifica e/o norme di riferimento

We hereby certify that the material described above complies with the terms of the order contract.  
Es wird bestätigt dass die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellannahme entspricht.  
Nous certifions que la livraison est conforme aux stipulations de l'acceptation de la commande.

Controllo qualità / Quality Control / Qualitätsstelle / Contrôle de Qualité

Il responsabile della certificazione

Donato Celenza

*Donato Celenza*



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Servizio Tecnico Centrale

# ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

038/18-CA

In conformità al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni", si attesta che il prodotto da costruzione:

## ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO LAMINATO A CALDO

*B450C, saldabile in rotoli laminati a caldo nei diam. 8-16,  
processo di laminazione tempcore*

Marchio di laminazione



ovvero, con diversa disposizione delle nervature



prodotto da:

**ALFA ACCIAI S.p.a**  
Via S. Polo, 152 - SAN POLO (BS)

nello stabilimento di:

**SAN POLO (BS), Via S. Polo, 152**

è stato sottoposto da parte del Produttore alle prove di qualificazione del prodotto effettuate a cura del Laboratorio Ufficiale DICATA-Laboratorio Prove Materiali "Pietro Pisa" di Brescia e il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento e del controllo di produzione in fabbrica.

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la procedura di qualificazione definita nella norma

**D.M. 17.01.2018: "Norme tecniche per le costruzioni"**

sono state applicate.

Il presente attestato rinnova il n. 023/15-CA ed ha validità dal 04.12.2018 al 03.12.2023 o sino a che le condizioni di produzione o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative.

Roma, 21.12.2018

IL DIRIGENTE DELLA DIV. I  
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Dott. Ing. Emanuele Renzi

Firmato digitalmente da

**EMANUELE RENZI**

O = Ministero Infrastrutture e  
Trasp.

T = Dirigente